

IMPIANTI NUOVI CERTIFICATI

CON PROGETTO, SCHEMI DI MONTAGGIO E TABELLE DI PORTATA

COD. STOCK N°1 - P100219 - D1

CARATTERISTICHE TECNICHE: Scaffalatura a incastro professionale industriale ZINCATA

DESCRIZIONE : Scaffalatura portapallet industriale ZINCATA

- h 4000mm
- prof.1000mm
- n° 3 livelli di carico + terra
- Portata per coppia di travi 2000kg c.u.d.
- n°288 posti pallet 800x1200mm del peso di 660kg cadauno
- · Peso complessivo: 3938kg

Elenco materiale dettagliato:

FIANCATA E90 15 DIM: 4000 X 1000 MM - TRAL. SEMPL PORTATA MAX KG. 6000 - ZINCATA (SMONTATA)	ZINCATO	30
TASSELLO MA 12 X 95 (VIBI) ZN	ZINCATO	60
TRAVE BOX E90 DIM: 2710 X 140 X 50 X 1 MM ZINCATO - PORTATA PER COPPIA 3250 KG	ZINCATO	144
SPINA DI SICUREZZA ZINCATA	ZINCATO	288
DISTANZIALE FIANCATE DA 300 (394 X 40 X 2) SCHIACC. CENTRALE ZINCATO	ZINCATO	20
BULLONE M10 X 110 PERZ. FILETTO (VITE + DADO AUTOBL.) PER DISTANZIALE	ZINCATO	40
TABELLA DI PORTATA MOD. E90/E80/60/100/120 T40/60/85/100/100S (DIM. 37 X 27 CM) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'		1

Prezzo commerciale : €+iva

(f.co magazzino)

Prezzo sottocosto : €+iva

(F.co magazzino)



